

첫 청소, 심한 오염, 강추 청소 방법, 미끄러울 때

탄짚매트 청소관리

이제 막 탄짚매트를 깔았어요!

학교 무용연습실, 무용학원 연습실, 문화센터 다목적실 등
설치되는 탄짚무용매트 청소·관리는 어떻게 할까요?

목 차

1. 첫 청소
2. 심한 오염
3. 강추 청소 방법
4. 미끄러울 때 청소 방법

1. 첫 청소

- 먼지

진공 청소기를 사용하여 청소합니다.

- 본드 자국

매트 설치에 사용했던 본드가 표면에 일부 노출되어 묻어있는 경우 본드 제거 전용 스프레이로 본드가 묻어 있는 곳에 소량을 뿌린 후 10초 정도 기다렸다 닦아내면 쉽게 제거가 됩니다.
이후 물걸레로 매트에 묻은 스프레이액 까지 닦아냅니다.




2. 심한 오염

- 커피나 음료수

설탕과 같은 찝득이는 액체를 전문 세제를 사용하여 닦아내는 것을 삼가하여 주세요.
반드시 짹 짹 물걸레로 여러 번 닦아내는 것을 권장합니다.

- 신발 검정 자국과 같은 심한 오염

물파스를 신발 검정 자국과 같은 심한 오염 자리에 물파스를 바른 후
마른 휴지나 마른 천으로 닦아냅니다.



3. 강추 청소 방법

- 짹 짹 물걸레

자동 청소기로 제거 되지 않는 바닥의 얼룩 부분은 짹 짹 물걸레를 사용하여 닦아냅니다.

- 자동 청소기

무용실 오염의 대부분은 머리카락과 먼지입니다. 자동청소기로 정해진 시간에 이러한 오염원을 제거하면 편리합니다.



자동청소기



4. 미끄러울 때 청소 방법

1. 물을 담은 대야나 통에 폼폼과 같은 약한 세제를 조금 섞어줍니다.
2. 세제를 섞은 물에 수건이나 깨끗한 전용 걸레를 넣어 적셔줍니다.
적셨다가 이를 꺼내 손으로 물기를 짭니다.
3. 세제를 섞은 물에 수건이나 깨끗한 전용 걸레를 넣어 적셔줍니다.
4. 이것을 꺼내 손으로 물기를 짜냅니다.
5. 미끄러운 바닥 부분을 닦아줍니다.
6. 마지막으로 세제끼가 사라질 때까지 물을 묻힌 수건으로 닦아냅니다.



탄프맥 무용실공사 1년 365일 24시간 상담 신청 가능

www.tanzmac.com



무엇부터 상담해야할지 모르겠다면 ?



탄프맥 홈페이지 접속 > 상담 > 이메일상담 클릭

전화상담시간 : 월~목 / 09:00~18:00 / 점심 12:00~13:30



탄프맥 홈페이지 접속 > 상담 > 전화상담 클릭
Tel : 1833-3402

이메일/전화 상담 후 방문을 원한다면 ?



탄프맥 홈페이지 접속 > 상담 > 방문상담 클릭

본 콘텐츠는 주식회사 탄쯔의 소유입니다.
당사의 승인 없이 콘텐츠의 전부 또는 일부를 어떠한 형태나 방법으로
복사/복제하여 무단 사용시 법적 처벌을 받을 수 있습니다.



Copyright 2024. (c)Tanz Co., Ltd. all rights reserved.